

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе

адрес: РФ, 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 28
тел. 8(81366) 2-44-54 факс: 8(81366)2-14-13

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 29 октября 2021г. № 47-02-57 /21

г. Бокситогорск
территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области
в Бокситогорском районе
(место выдачи предписания)

Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе - главным государственным санитарным врачом по Бокситогорскому району в Ленинградской области Корж Мариной Николаевной
(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения № 47-01-204/21 от «19» октября 2021 года
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2» города Пикалево (МБОУ «ООШ №2» г. Пикалево)
ИНН 4722002124, ОГРН 1024700509305 от 19.12.2002г.
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2» города Пикалево (МБОУ «ООШ №2» г. Пикалево), по адресу: РФ, 187602, Ленинградская обл., Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская д.21, в период с 20.10.2021г. по 29.10.2021г., 21.10.2021г. с 14-00 до 15-00ч., установлено:

1. На момент проверки, в период с 20.10.2021г. по 29.10.2021г., 21.10.2021г. с 14-00 до 15-00ч., установлено, что в санитарном узле для мальчиков на третьем этаже, в кабинете Русского языка (кабинет 2.1), в спортивном зале нарушена целостность покрытия стен и потолка, что противоречит требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. На момент проверки, в период с 20.10.2021г. по 29.10.2021г., 21.10.2021г. с 14-00 до 15-00ч., установлено, что в санитарном узле для мальчиков на третьем этаже, санитарно-техническое оборудование устаревшего типа, отсутствуют ручки на дверях кабинок, что не

позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в санитарном узле и является нарушением требований п.2.4.11., п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. На момент проверки, в период с 20.10.2021г. по 29.10.2021г., 21.10.2021г. с 14-00 до 15-00ч., установлено, что в кабинете и лаборантской химии вытяжной шкаф находится в нерабочем состоянии, что противоречит требованиям п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В ходе проверки, в период с 20.10.2021г. по 29.10.2021г., 21.10.2021г. с 14-00 до 15-00ч., выявлено, что в учебных кабинетах: № 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, коррекционный класс, кабинет химии и географии, используется мебель с мягким покрытием, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. На момент проверки, в период с 20.10.2021г. по 29.10.2021г., 21.10.2021г. с 14-00 до 15-00ч., установлено, в спортивном зале используется спортивный инвентарь (мячи) с дефектами покрытия, что не позволяет проводить качественную влажную уборку спортивного инвентаря и является нарушением требований п.2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. В соответствии с письмом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» №47-20-07ф/956-2021-11 от 26.10.2021г., по результатам анализа медицинских книжек персонала МБОУ «ООШ№2» г. Пикалево, установлено, что полнота и периодичность прохождения работниками медицинских осмотров не соответствует требованиям приказа МЗ РФ от 28.01.2021 г. № 29н "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", прохождение профилактической вакцинации не соответствует требованиям приказа Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016г. №370н «О внесении изменений в приложения №1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014г. №125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации не соответствует требованиям: п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. На основании экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» №250.96.8.1.21.10.20 от 26.10.2021г., установлено, что режим образовательного процесса в МБОУ «ООШ№2» г.

Пикалево не соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. На основании экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» № 252.96.8.1.21.10.20 от 26.10.2021г., по результатам лабораторных исследований (испытаний) воды питьевой централизованного водоснабжения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 2» города Пикалево, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская д.21, установлено: что

проба воды по показателю железо общее не соответствуют требованиям статей 11, 19, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, таблицы 3.13. пункт 556 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.6.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 75. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» лабораторных исследований питьевой воды централизованного водоснабжения на бактериологические и физико – химические показатели № 5890 от 22.10.2021г.

9. На основании экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» №252.96.8.1.21.10.20 от 26.10.2021г., программа производственного контроля МБОУ «ООШ№2» г. Пикалево не соответствует требованиям п.2 статьи 32 Федерального закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.2.4.3, п.2.4.5, п.2.6.2, п.2.7.1 2.10.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа №2» города Пикалево (МБОУ «ООШ№2» г. Пикалево)

Юридический адрес: РФ 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская д.21

Фактический адрес: РФ 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская д.21

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Восстановить целостность покрытия стен и потолка в санитарном узле для мальчиков на третьем этаже, в кабинете Русского языка (кабинет 2.1), в спортивном зале, согласно требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 25.08.2022г.

2. В санитарном узле для мальчиков на третьем этаже, заменить санитарно-техническое оборудование устаревшего типа, обеспечить наличие ручек на дверях кабинок, что позволит проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в санитарном узле согласно требованиям п.2.4.11., п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 25.08.2022г.

3. В кабинете и лаборантской химии устранить неисправность вытяжного шкафа в соответствии с требованиями п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 25.08.2022г.

4. Заменить мебель с мягким покрытием, в соответствии с требованиями п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 25.08.2022г.

5. В спортивном зале заменить спортивный инвентарь (мячи) с дефектами покрытия, согласно требованиям п.2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 25.08.2022г.

6. Обеспечить своевременное и в полном объеме прохождение сотрудниками МБОУ «ООШ№2» г. Пикалево медицинских осмотров в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 28.01.2021 г. № 29н "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", прохождение профилактической вакцинации в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016г. №370н «О внесении изменений в приложения №1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014г. №125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Предоставить медицинские книжки персонала МБОУ «ООШ№2» г. Пикалево в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе.

Срок исполнения: 13.12.2021г.

7.Откорректировать режим образовательного процесса в МБОУ «ООШ№2» г. Пикалево в соответствии с требованиями п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Предоставить откорректированный режим образовательного процесса в МБОУ «ООШ№2» г. Пикалево в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе.

Срок исполнения: 13.12.2021г.

8. Обеспечить доведение качества холодной воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети по содержанию железа общего (допустимые уровни: не более 0,3 мг/дм³) в МБОУ «ООШ№2» г. Пикалево по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская д.21, согласно требованиям статей 11, 19, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, таблицы 3.13. пункт 556 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.6.2., санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 75 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Предоставить повторные протоколы лабораторных исследований холодной воды централизованного водоснабжения из распределительной сети в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе.

Срок исполнения: 13.12.2021г.

9. Откорректировать программу производственного контроля в МБОУ «ООШ№2» г. Пикалево в соответствии с требованиями п.2 статьи 32 Федерального закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.2.4.3, п.2.4.5, п.2.6.2, п.2.7.1 2.10.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

Предоставить программу производственного контроля в МБОУ «ООШ№2» г. Пикалево в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе.

Срок исполнения: 13.12.2021г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ «ООШ№2» города Пикалево Прокофьеву Веру Васильевну

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе по адресу: 187650, Ленинградская область, г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, д.28 в установленные сроки 13.12.2021г, 25.08.2022года.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе - главный государственный санитарный врач по Бокситогорскому району Ленинградской области Марина Николаевна Корж

М. П.



mk

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » октября 2021г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

*г. Пикалево, ул. Заводская, д. 21
заказом письмом с уведомлением*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575828

Владелец Прокофьева Вера Васильевна

Действителен с 30.03.2022 по 30.03.2023